

API webformulieren koppeling Econobis

Het koppelen van een webformulier

Versie	Datum	Auteur	Status	
2.0	2-4-2021	Marco Tazelaar		Woningdossier toegevoegd
2.1	9-4-2021	M.T		Intake velden uitleg
2.2	16-4-2021	M.T		Energie leveranciers bijgewerkt
2.3	28-6-2021	M.T.		
2.4	5-8-2021	René van Vliet		Layout en tekstuele aanpassingen
2.5	10-8-2021	René van Vliet		Bij projecten worden per type project alleen een waarde of een aantal geaccepteerd.
2.6	18-9-2021	René van Vliet		Tekst over tussenvoegsels
2.7	23-12-2021	M.T S.J		Versie met order_eerste_notadatum_start_op in alfresco geplaatst
2.8	04-01-2022	Sjiron de Jong	Alfresco	Ontdubbelen koppelen aan reeds bestaand contact achternaam check aangevuld
2.9	28-01-2022	Sjiron de Jong	Alfresco	Redirection for contact form 7 aangepast
3.0	28-01-2022	Sjiron de Jong	Alfresco	Contact form 7 downgrade toegevoegd
3.1	28-01-2022	Sjiron de Jong	Alfresco	Gas / Electra optie toegevoegd
3.2	02-08-2022	Sjiron de Jong	x	Regel over adres toegevoegd aan intakes
3.3	18-9-2022	Yvonne Kleefkens	Alfresco	Bij contact veld en toegevoegd
3.4	30-9-2022	Yvonne Kleefkens	Alfresco	Bij keuzelijst intake status nr 4 in behandeling toegevoegd
3.5	11-10-2022	Sjiron de Jong	Alfresco	Informatie over plugin CF7 to webhook
3.6	9-1-2023	Ineke de Jong	Alfresco	Veld taak_campagne_id toegevoegd
3.7	27-2-2023	Sjiron de Jong	Alfresco	Taak types uitgebreid
3.8	24-07-2023	Sjiron de Jong	Alfresco	forceer_nieuw_contact en contact_groep_ids_contactpersoon toegevoegd
3.9	02-08-2023	Sjiron de Jong	Alfresco	Keuzelijst maatregelen update mogelijkheid tot uploaden bijlage
3.10	22-01-2024			
3.11	29-02-2024	Sjiron de Jong	Alfresco	Typfout bijlage velden opgelost
3.12	14-05-2024	Marco Tazelaar		Vrije velden
3.13	18-04-2024	Sjiron de Jong / Marco Tazelaar	Alfresco	Changelog geupdate
3.14	15-05-2024	Marco Tazelaar / Sjiron de Jong	Alfresco	Vrije velden via API sturen
3.15	06-06-2024	Sjiron de Jong	Alfresco	Backup download voor gravityforms send to third party plugin toegevoegd

3.16	31-07-2024	Sjiron de Jong	Alfresco	Uitleg woningdossier specificaties velden
3.17	20-08-2024	Sjiron de Jong	Alfresco	Toevoeging kansactie Velden en kans/kansactie ID's
3.18	09-09-2024	Sjiron de Jong	Alfresco	Order Variabele prijs toegevoegd
3.19	30-09-2024	Sjiron de Jong	nog niet	Kansactie bijlage toegevoegd
3.20	21-10-2024	Ineke de Jong	Alfresco	Voorbeeld CF7 formulier met groep toegevoegd
3.21	18-11-2024	Sjiron de Jong	Alfresco	contact_nummer toegevoegd
3.22	12-12-2024	Sjiron de Jong	alfresco	Verbinding opties toegevoegd
3.24	29-7-2025	Sjiron de Jong	Alfresco	decimaal_scheidingsteken toegevoegd
3.25	26-8-2025	Sjiron de Jong	Alfresco	kansactie_afspraak_kalender_id en kansactie_kalender_duratie toegevoegd
3.26	12-1-2026	Sjiron de Jong	Wiki	kans_code
3.27	20-1-2026	Sjiron de Jong	Wiki	verbinding_type_id werkt alleen in combinatie met verbinding_met_contact_id

Inhoud

Inleiding	3
Koppeling registreren in Econobis.....	4
Nieuwe koppeling registreren	4
De API aanroepen.....	6
Endpoint	6
Testen	6
Webformulier maken en configureren	8
Beschikbare velden.....	10
Contact	12
Keuzelijst Titel	15
Keuzelijst adres.....	15
Keuzelijst Land.....	15
leverancier	18
Keuzelijst Energieleveranciers	18
Keuzelijst type energieleverancier	20
Keuzelijst overstap status energie leverancier.....	20
Project en deelname velden.....	21
Keuzelijst mutatie status	22
Keuzelijst deelname uitkering type	22
Bedrag of aantal	24
Datum velden	24
Intake velden	24

Kans velden	26
Kansactie velden.....	27
Keuzelijst Motivaties	30
Keuzelijst Aanmeldingsbronnen.....	30
Keuzelijst Interesses	30
Keuzelijst Intake status.....	31
Keuzelijst kansacties afspraak status	31
Keuzelijst kansacties types	31
Keuzelijst maatregel	32
Woningdossier velden.....	32
Keuzelijst Woningtypes	34
Keuzelijst Energielabels	34
Daktypes	35
Keuzelijst Maatregelen	35
Order velden.....	42
Keuzelijst Betaalwijze	43
Keuzelijst Order status	43
Keuzelijst Order frequentie	43
Taak velden.....	44
Keuzelijst taak types	46
Gas en Electra verbruik/aanbieding	46
Gas.....	47
Electra.....	47
Vrije velden.....	48
Ontdubbelen koppelen aan reeds bestaand contact.....	49
Voorbeeldinstellingen	51
Voorbeeld instellingen Gravity forms	51
Voorbeeld formulier contact form 7	52

Inleiding

Econobis biedt de mogelijkheid om vanuit een extern webformulier gegevens naar Econobis te versturen. De API die hiervoor gebruikt kan worden wordt in dit document beschreven.

De stappen om een webformulier te koppelen:

1. Webformulier aanmaken aan op je eigen website
Let hierbij op vereiste instellingen en veldnamen (instructie in dit document)
2. Koppeling registreren in Econobis
3. Koppeling activeren in je webformulier


Resultaat: Een ingevuld webformulier wordt naar Econobis toegezonden en er wordt een taak aangemaakt. Op basis van de taken kun je de webformulieren afhandelen.

Koppeling registreren in Econobis

Om gegevens te kunnen ontvangen moet je eerst in Econobis de koppeling registreren (aanmaken). Bij het aanmaken van deze koppeling wordt een API-key gegenereerd, deze is nodig ter identificatie van het formulier.

Nieuwe koppeling registreren

Ga in Econobis naar Instellingen > Webformulieren om een nieuw webformulier te registreren:



Maak een nieuw record aan via het blauwe plusje linksboven.



Vul de gegevens van het webformulier in en sla deze op:

Naam *		Sleutel	470765b5-4a3f-45a7-a218-bfcef24c11fc
Aanvragen per minuut *		Datum sleutel	20-09-2018
Startdatum		Einddatum	
Verantwoordelijke *			

Opslaan

- Naam: de weergavenaam van het formulier.
Deze naam wordt ook ingevuld in de taak die in Econobis wordt aangemaakt wanneer er een formulier op de website wordt ingevuld dat via deze API gekoppeld is met Econobis.
- Sleutel (automatisch gegenereerd): De API-key om vanaf het externe formulier verbinding te kunnen maken.
- Aanvragen per minuut: Een beveiligingsmechanisme welke het aantal aanroepen via dit formulier beperkt tot x per minuut. Als het maximum is overschreden worden de volgende aanroepen geweigerd, na een minuut is de API vervolgens weer toegankelijk.
Advies: stel een maximum van 20 per minuut in (meer is onwaarschijnlijk).

- Datum sleutel: De datum waarop de API-key is aangemaakt.
- Startdatum/Einddatum: De API-key is alleen geldig binnen het tijdsbestek van deze 2 datums, aanroepen daarbuiten worden geweigerd. Bij het leeg laten van een begin- of einddatum is er geen beperking op het betreffende veld.
- Verantwoordelijke: Gebruiker of team waaraan taken die worden aangemaakt via dit formulier worden gekoppeld. De verantwoordelijke gebruiker (of alle gebruikers van een team) ontvangt een mail bij een niet te verwerken aanroep (formulier dat niet kan worden verwerkt) met in de mail de ruwe ingevulde gegevens.

De API aanroepen


Endpoint

De API van Econobis is aan te roepen via de volgende url:

<https://<cooperatie>.econobis.nl/api/webform/external/<api-key>>

- Vervang <cooperatie> door de betreffende coöperatiennaam (de naam die staat in de url waarop Econobis beschikbaar is)
- Vervang <api-key> door de gegenereerde sleutel in Econobis.

De sleutel kun je eenvoudig naar het klembord kopiëren door in Econobis het webformulier (onder Instellingen) te openen en het klembord icoontje aan te klikken.



Webformulier: Test Marco			
Naam	Test Marco	Sleutel	[Redacted]
Aanvragen per minuut?	3	Datum sleutel	20-09-2018
Startdatum	01-09-2018	Einddatum	22-09-2018
Verantwoordelijke	Test Marco		

Het endpoint moet worden aangeroepen via een POST request.

Dat wil zeggen dat je in je webformulier het 'endpoint' moet configureren / instellen, middels een POST request.


Testen

Om de functionaliteit te testen los van een formulier kan je gebruik maken van het programma Postman (<https://www.getpostman.com/>).

Op deze manier kan je eenvoudig het resultaat testen van een bepaalde aanroep zonder het hele formulier al te bouwen. Hieronder een voorbeeld:

Je vult in postman een post command in met url

<https://<cooperatie>.econobis.nl/api/webform/external/<api-key>> waarbij de waarde tussen <> tekens dus verschillen per econobis omgeving en bij key bijvoorbeeld **voornaam** en bij waarde **Jan**



https://test.econobis.nl

POST [https://test.econobis.nl/api/webform/external/\[Redacted\]](https://test.econobis.nl/api/webform/external/[Redacted])

Authorization Headers (1) Body Pre-request Script Tests

form-data x-www-form-urlencoded raw binary


KEY	VALUE	DESCRIPTION
☐ voornaam		
☐ achternaam		
☐ emailadres		
☐ adres_postcode		
☐ adres_huisnummer		
☐ adres_toevoeging		
☐ adres_plaats		
☐ adres_land_id		
☐ telefoonnummer		
☐ organisatiennaam		
☐ lvk		
☐ titel_id		

Webformulier maken en configureren

We gaan er van uit dat je het formulier zelf kunt maken. Dat kan bijvoorbeeld met een Wordpress plugin zoals Context7Forms of Gravity Forms.

Contact form 7

- Gebruik je Contact forms 7, dan heb je nog een extra plugin nodig:
 - Er zijn 2 opties **CF7 to Webhook** en **Contact form 7 to api + Basic auth**
 - Gezien en **Contact form 7 to api + Basic auth** op dit moment niet werkt met de laatste versie van contact form 7 raden wij CF7 to Webhook aan.
- **CF7 to Webhook**
 - Deze werkt op dit moment ook met de nieuwste versie van Contact form 7
 - Klik in jou wordpress omgeving bij plugins op “nieuwe plugin” en zoek op trefwoord



- Na activeren moet je in je formulier de antwoordvelden hernoemen naar de waarden in econobis in dit voorbeeld heb je een voornaam, achternaam, mailadres veld en een multiple choice veld met 3 antwoorden waarbij elk antwoord staat voor een ander groeps ID veld in econobis.
 - Als iemand dus kies voor “optie 1” wordt deze contactpersoon toegevoegd aan groep 430 in econobis.

Formulier

Mail

Berichten

Aanvullende instellingen

Webhook

Formulier

Je kan hier het formulier template bewerken; voor details, zie [Formulier template bewerken](#).

tekst	e-mail	URL	tel	getal	datum	tekstgebied	dropdown-menu	Selectie vakjes	keuzerondjes
acceptatie	quiz	bestand	verzenden						

```
<label> Voornaam
  [text voornaam] </label>

<label> Achternaam
  [text achternaam] </label>

<label> Your email
  [email emailadres] </label>

[select* contact_groep_ids first_as_label "Kies wat van toepassing is" "optie 1|430" "optie
2|431" "optie 3|432"]

[submit "Submit"]
```

Integrate ☒ Send to Webhook**Webhook URL** **Send Mail** ☐ Send CF7 mail as usually**Special Mail Tags**

You can add [Special Mail Tags](#) to the data sent to webhook.

Insert Special Tags like in mail body: `[_post_title]`

Or add a second word to pass as key to Webhook: `[_post_title title]`

Data sent to Webhook

We will send your form data as below:


```
{
  "voornaam": "??????",
  "achternaam": "??????",
  "emailadres": "??????",
  "contact_groep_ids": "?????"
}
```

You can add URL parameters into form using this shortcode: `[hidden example_get default:get]`.

○ Contact form 7 to api + Basic auth



- Let op: deze plugin werkt op dit moment niet met de laatste versie van Contact form 7 je moet wellicht je contact form 7 downgraden naar versie 5.5.2 en NIET auto-updaten.
- Meer info over downgraden plugins: <https://increasily.com/how-to-downgrade-a-wordpress-plugin/>



Gravity forms

- Gebruik je Gravity Forms, dan heb je nog een extra plugin nodig: 'Gravity Forms Send to Third-Party API'
- Wij raden gravityforms pro plugin webhooks aan, hiervoor heb je wel gravityforms pro nodig, een alternatief staat hier onder.
- Het alternatief kan je downloaden op <https://econobisbuurtaanpak.nl/gravityplus-third-party-post-1-7-0/>

We kunnen je vanuit Econobis ook daarbij ondersteunen. Dat valt buiten de reguliere ondersteuning, dus daarvoor worden de benodigde uren in rekening gebracht.


Beschikbare velden

Alle in de volgende paragrafen beschreven velden zijn beschikbaar om mee te geven.

Keuzelijst. Voor een aantal velden zijn alleen bepaalde opties mogelijk. Deze zijn vastgesteld en niet aanpasbaar. Geef voor deze velden het ID mee uit de keuzelijst bij de aanroep naar de API.


ID van Bij sommige velden zoals bij projecten of groepen is het ID nummer nodig dat per Econobis omgeving / coöperatie kan verschillen.

Het ID kan je vinden in Url van het project of groep als je bent ingelogd in Econobis. Ga naar het project (of groep) in Econobis. Dan is de ID het Cijfer na laatste slash. In dit geval 1.



The screenshot shows a web browser with two tabs: 'Alfresco » Documentgegevens' and 'Econobis'. The address bar displays the URL: <https://demo.econobis.nl/#/productie-project/1>. The page header includes a search bar with the text 'Zoeken...'. The main content area shows a button labeled 'Open detailformulier' and the title 'Productieproject Nova College Campus'.

Nog een voorbeeld van een groep



The screenshot shows the Econobis web interface with the URL econobis.econobis.nl/#/contact-groep/357. The page header includes a search bar with the text 'Zoeken...'. The main content area shows a button labeled 'Open lijst (3)' and the title 'Buurtwarmte Provinciale coördinator(Contacter)'. Below the title is a table with the following data:

Naam	Buurtwarmte Provinciale coördinator	Status
Omschrijving	Provinciaal Coördinator	Datum gereed
Verantwoordelijke	Theo de Bruijn	Veranderen op portaal
Startdatum		Type
Zichtbaar op portaal	Nee	
Zichtbaar bij contact	Ja	
Verstuur e-mail bij nieuwe contactkoppeling	Nee	
Gemaakt op	24-06-2020	Gemaakt door

In dit geval is het ID van de groep Buurtwarmte Provinciaal Coördinator 357

Contact

Veld	Type veld	Validatie	Default
titel_id	Keuzelijst titel	Moet geldig ID zijn als deze is meegegeven	Leeg
voorletters	Vrije tekst		
voornaam	Vrije tekst		
tussenvoegsel	Vrije tekst	Je kan wel een drop down menu maken waarin je definieert welke tussenvoegsels mogelijk zijn.	
achternaam	Vrije tekst		
geboortedatum	Datum (YYYY-MM-DD)	Moet geldige datum zijn als deze is meegegeven	
organisatienaam	Vrije tekst	Als deze wordt meegegeven wordt er ook een organisatie aangemaakt	
contact_groep_ids_contactpersoon	ID van groep	Alleen van toepassing als organisatienaam wordt meegegeven, door het meesturen van deze waarde wordt het contactpersoon ook aan een groep toegevoegd	
kvk	Vrije tekst		
btw_nr	Vrije tekst		
website	Vrije tekst		

adres_straat	Vrije tekst		
adres_huisnummer	Getal	Als er letters na het nummer staan worden die aan adres_toevoeging toegevoegd	
adres_toevoeging	Vrije tekst		
adres_postcode	Vrije tekst		
adres_plaats	Vrije tekst		
adres_land_id	Keuzelijst land Niet verplicht	Moet geldig ID zijn als deze is meegegeven	Leeg
adres_type_id	Keuzelijst adres	Standaard is postal	
telefoonnummer	Vrije tekst		
emailadres	Vrije tekst		
iban	IBAN	Iban wordt gecheckt, bij geen geldige Iban wordt dit in de notities van de taak bijgeschreven	
iban_tnv	Vrije tekst		
incasso_machtiging	Boolean	Moet 0 of 1 zijn	Nee (0)
incasso_ondertekening_datum	Datum (YYYY-MM-DD)		
incasso_machtigingskenmerk	Vrije tekst	Default wordt ordenummer gebruikt	
incasso_eerste_datum	Datum (YYYY-MM-DD)	Default wordt orderdatum gebruikt	
akkoord_privacybeleid	Boolean	Moet 0 of 1 zijn	Nee (0)
contact_groep	Vrije tekst	Wordt alleen verwerkt als er een naam van een bestaande statische groep is meegegeven	
contact_groep_ids	komma gescheiden	Id's van de groepen in Econobis	
hoomdossier_aanmaken	1 of 0	1 is wel aanmaken, 0 is niet aanmaken	

contact_opmerkingen	Vrije tekst	
forceer_nieuw_contact	1 of 0	1 is altijd nieuw contact aanmaken 0 is standaard ontdebelling (zie onderaan dit document)
contact_nummer		Als je hier een contactnummer mee geeft wordt altijd dit specifieke contact met andere waarde ge-update, er wordt nooit een nieuw contact aangemaakt
bijlage	URL (directe URL naar het bestand)	Alleen PDF, png en jpeg bestanden (bestand te zien bij openen contact dan rechter menu documenten)
bijlage2	URL	
bijlage3	URL	
verbinding_met_contact_id	ID van contact	
verbinding_type_id	Keuzelijst verbinding type	Werkt alleen als "verbinding_met_contact_id" is meegegeven
decimaal_scheidingsteken	, of .	Bepaald of je waardes zoals bedragen met komma of punt mee stuurt, default is komma

Keuzelijst Titel

ID	Waarde
1	Dhr
2	Mevr
3	De heer, Mevrouw
4	Familie
5	De heer of mevrouw
6	De heren
7	De dames
8	Erven
9	Geen voorkeur

Keuzelijst adres

ID	Waarde
invoice	nota
postal	post
visit	bezoek
deliver	aflever

Keuzelijst Land

ID	Waarde
AT	Oostenrijk
AU	Australië
BE	België
CA	Canada
CH	Zwitserland
DE	Duitsland
DK	Denemarken
ES	Spanje

FI	Finland
FR	Frankrijk
GB	Verenigd Koninkrijk
IE	Ierland
IT	Italië
LU	Luxemburg
NL	Nederland
NO	Noorwegen
PT	Portugal
SE	Zweden
VS	Verenigde Staten

Keuzelijst Verbinding

ID	Waarde
1	Directeur
2	Eigenaar
3	Verkoper
4	Administratief medewerker
5	Technisch medewerker
6	Financieel medewerker
7	Wettelijke vertegenwoordiger
8	Schenker
9	Hoofdvestiging
10	Bewindvoerder
11	Penningmeester
12	Voorzitter

13	Secretaris
14	Medewerker
15	Bestuurslid
16	Huisgenoot
17	Coach van
18	Directeur/bestuurder
19	Directeur-grotoaandehouder
20	Overste
21	Gegevens beheerd door
22	Projectleider
23	Adviseur
24	Manager
25	Beheerder abonnement
26	Factuur organisatie
27	Buren
28	Politicus
29	Coördinator

Tussenvoegsel

Het tussenvoegsel veld is een vrij veld in Econobis. Om orde te houden zou je wel een keuze menu kunnen maken op je formulier waarop de mensen kunnen kiezen.

De volgende keuze heb je dan

"van" "de" "van der" "van de" "van den" "den" "van 't" "van het" "ten" "ter" "te" "el" "le" "in 't" "'t"
"von" "du" "da" "de la" "la" "der" "van ter" "op 't" "op den" "op ten" "op de"

In forms ziet het er dan als volgt uit

```
<p>tussenvoegsel: [select tussenvoegsel first_as_label "Maak keuze uit lijst" "van" "de" "van der"
"van de" "van den" "den" "van 't" "van het" "ten" "ter" "te" "el" "le" "in 't" "'t" "von" "du" "da" "de
la" "la" "der" "van ter" "op 't" "op den" "op ten" "op de"]</p>
```

Energieleverancier

Veld	Type veld	Validatie	Default
energieleverancier_id	Keuzelijst energieleverancier	Moet geldig ID zijn als deze is meegegeven	Leeg
energieleverancier_klantnummer	Vrije tekst		
energieleverancier_type_id	Keuzelijst type Energieleverancier	Verplicht als energieleverancier_id is ingevuld	
energieleverancier_klant_sinds	Datum (YYYY-MM-DD)	Moet geldige datum zijn als deze is meegegeven	
energieleverancier_ean_code_elektra	Vrije tekst		
energieleverancier_status	Keuzelijst overstap status energieleverancier		
energieleverancier_huidig	Standaard 1		

Keuzelijst Energieleveranciers

id	Leverancier
26	Agem

id	Leverancier
27	Anode Energie
24	Betuwe stroom
2	Budget Energie
28	De Groene Stroomfabriek
25	Delta Energie
50	DGB Energie
46	Dorpstroom
3	E.on
45	Easyenergy
4	Eneco
19	Energie VanOns
49	Energie Zero
42	Energiebesteding
5	Energiedirect
21	Energieflex
37	Energyhouse
6	Engie
7	Essent
35	Fenor energie
8	Greenchoice
43	GreenNL
40	Groenpand
44	Hezelaer
9	Holland Wind
33	Holthausen Clean Energy (HCE)
20	Huismerk Energie
30	HVC Kringloop Energie
23	Innova Energie
10	Main energie
38	NieuweStroom
12	NL Energie
1	OM
18	Overig
14	Oxxio
39	ParkStroom
36	Power peers
15	Pure energy
16	Current
48	Qwint
31	Sepa Green

id	Leverancier
32	Servicehouse
34	Total
22	United Consumers
17	VanDeBron
13	Vattenfall
47	Welkom Energie
41	Windcentrale

Keuzelijst type energieleverancier

ID	Waarde
1	Gas
2	Electriciteit
3	Electriciteit en gas

Keuzelijst overstap status energie leverancier

ID	Waarde
1	Geïnteresseerd
2	Geen Interesse
3	Stapt over
4	Overgestapt

Project en deelname velden

Een Deelname (participatie) aan een project kan ook via de API worden verwerkt.


Er zijn vier type projecten

- Lening
- Obligatie
- Kapitaal
- Postcoderoos

Bij het kiezen van een project heb je gelijk gekozen voor het type project wat daar bij hoort.

Een exacte omschrijving van de type projecten en statussen kan je vinden in de Handleiding projecten

De waarden van een project zijn per coöperatie verschillend. De waarde kan je vinden in Url van het project. Ga naar het project in Econobis. Dan is de waarde het Cijfer na laatste slash. In dit geval 1.



Deze maken een deelname bij een project aan.

Veld	Type veld	Validatie	Default
deelname_project_id	ID van het project.	Moet geldig ID zijn als deze is meegegeven	Leeg
deelname_iban_uitkering	IBAN	Iban wordt gecheckt, bij geen geldige Iban wordt dit in de notities van de taak bijgeschreven	
deelname_iban_uitkering_tnv	Vrije tekst		
deelname_jaarijks_verbruik	Getal	Moet heel getal zijn	

deelname_uitkeren_op_id	Keuzelijst deelname uitkering type	Alleen bij lening keuze tussen Bijschrijven en Uitkeren	
deelname_akkoord_regelement	0 of 1	0 niet akkoord 1 is wel akkoord	
deelname_datum_akkoord_regelement	Datum (YYYY-MM-DD)		
deelname_mutatie_status_id	Keuzelijst mutatie status	Verplicht	
deelname_mutatie_aantal	Getal		
deelname_mutatie_bedrag	2 decimalen	Mag als geheel getal of met komma geschieden	
deelname_mutatie_ingangs_datum	Datum (YYYY-MM-DD)	Verplicht	
deelname_mutatie_betaal_datum	Datum (YYYY-MM-DD)		
deelname_mutatie_contract_retour	Datum (YYYY-MM-DD)		
deelname_datum_projectinformatie_begrepen	Datum (YYYY-MM-DD)		
deelname_mutatie_betalingskenmerk			

Keuzelijst mutatie status

ID	Waarde
1	Interesse
2	Inschrijving
3	Toegekend
4	Definitief

Keuzelijst deelname uitkering type

ID	Waarde
1	Rekening

2	Bijschrijven
---	--------------

Bedrag of aantal

deelname_mutatie_bedrag

Bij een lening gaat het om een € bedrag.

De velden bedrag interesse, bedrag inschrijving, bedrag toegekend of bedrag definitief zijn geen aparte velden in de API.

Dit bedrag wordt gebruikt voor bedrag interesse, bedrag inschrijving, bedrag toegekend of bedrag definitief en soort bedrag is dus afhankelijk van de status die is meegegeven.

deelname_mutatie_aantal

Bij Obligaties, Kapitaal en Postcoderoos dan gaat het om een aantal obligaties of deelnames.

De velden aantal interesse, aantal inschrijving, aantal toegekend of aantal definitief zijn geen aparte velden in de API.

Dit aantal wordt gebruikt voor aantal interesse, aantal inschrijving, aantal toegekend of aantal definitief en soort aantal is dus afhankelijk van de status die is meegegeven.

Bij een obligatie en kapitaal moet er alleen een aantal worden aangeleverd. En niet een waarde. Bij een lening moet er alleen een bedrag worden aangeleverd en geen aantal. Daarom is aan de Econobis API kant ingesteld de volgende regels

Ongeacht of bedrag en/of aantal binnenkomt via webformulier wordt deelname mutatie (inleg) als volgt gevuld:

- Bij type Lening projecten wordt nu alleen bedrag overgenomen, aantal in deelname mutatie regel zal leeg blijven.
- Bij overige typen (Obligatie, Kapitaal en PCR) projecten wordt nu alleen aantal overgenomen, bedrag in deelname mutatie regel zal leeg blijven.

Datum velden

De verwerkingsdatum en tijd is het moment waarop via de API Econobis wordt gevuld.

De velden interestedatum, inschrijvingsdatum en toewijzingsdatum zijn geen aparte velden in de API.

deelname_mutatie_ingangs_datum wordt gevuld met verwerkingsdatum.

Deze datum wordt gebruikt voor interestedatum, inschrijvingsdatum, toewijzingsdatum en ingangsdatum (bij definitief) en soort datum is dus afhankelijk van de status die is meegegeven.

mutatie_datum wordt gevuld met verwerkingsdatum en tijd

aanmaak_datum wordt gevuld met verwerkingsdatum en tijd.

De deelname_mutatie_betaal_datum is wel een apart veld.

Als de deelname_mutatie_betaal_datum niet vanuit de Api wordt gevuld dan wordt als betaal_datum de verwerkingsdatum genomen.

Bij alle typen projecten zal indien er geen deelname mutatie ingangsdatum is meegegeven, de datum van vandaag gebruikt worden.

Intake velden

Een intake wordt alleen aangemaakt als er ook een adres wordt meegegeven.

Indien gewenst kan er naast de Intake ook gelijk een Kans worden aangemaakt.

Intake_interesses zijn de categorieën waar de intake_maatregelen toe behoren. Bijvoorbeeld de categorie Gevelisolatie heeft de maatregelen “Spouwmuurisolatie” en “Gevel isolatie binnenzijde”.

Als er een intake_maatregel wordt meegegeven dan wordt er naast de Intake ook een kans aangemaakt. De Intake_interesse moet dan niet worden meegegeven.

Indien "intake_maatregel_ids" (meervoud, gescheiden door komma's) meegegeven dan:

=> Kans voor elke intake maatregel specifiek met:

- Maatregel categorie (gekoppelde categorie bij maatregel specifiek)
- Status Actief

Indien "intake_maatregel_id" (enkelvoud) meegegeven en indien intakestatus = 'Afgesloten met kans' is meegegeven:

=> Kans voor maatregel specifiek (meegegeven "intake_maatregel_id" dus) met:

- Maatregel categorie (gekoppelde categorie bij maatregel specifiek)
- Status Actief

Als er een intake_maatregel wordt meegegeven dan worden eventuele Workflows op de Intake binnen Econobis niet geactiveerd.

Veld	Type veld	Validatie	Default
intake_campagne_id	ID van campagne	Moet geldig ID zijn als deze is meegegeven	Verplicht
intake_motivatie_ids	Keuzelijst motivatie (meerdere opties komma gescheiden)	Ongeldige opties worden genegeerd	
intake_aanmeldingsbron_ids	Keuzelijst aanmeldingsbron (meerdere opties komma gescheiden)	Ongeldige opties worden genegeerd	
intake_interesse_ids	Keuzelijst interesse (meerdere opties komma gescheiden)	Ongeldige opties worden genegeerd	
intake_maatregel_id		Bij deze optie wordt geen kans aangemaakt bij maatregel_ids wel	

intake_maatregel_ids	Keuzelijst maatregel (meerdere opties komma gescheiden)		Hier wordt gelijk een Kans mee gemaakt
intake_status_id	Keuzelijst intake status	Moet geldig ID zijn als deze is meegegeven	Open
intake_opmerkingen_bewoner	Vrije tekst		
intake_id	Encrypted nr	Let op: dit moet een encrypted id zijn, deze kan je via mergevelden genereren	
intake_kans_bijlage	URL (directe URL naar het bestand)	Alleen PDF, png en jpeg bestanden	Het bestand wordt aan de intake gekoppeld en is ook te zien bij kans
intake_kans_bijlage2	URL	Alleen PDF, png en jpeg bestanden	
intake_kans_bijlage3	URL	Alleen PDF, png en jpeg bestanden	
intake_id_extern			Dit nr kan gebruikt worden om meerdere aparte api verzoeken voor een contact binnen de zelfde intake te laten aanmaken

Kans velden

Veld	Type veld	Validatie	Default
kans_id	Encrypted nr	Let op: dit moet een	

		encrypted id zijn, deze kan je via mergevelden genereren	
kans_code	numeriek		Kans_code kan ook in een email als samenvoegveld gebruikt worden in een email binnen een kans/kansactie in econobis

Campagnes

Deze waarden zijn per coöperatie verschillend. De ID staat in de Url van de campagne in Econobis. Zie voorbeeld bij productie project hoe je het ID verkrijgt.

Kansactie velden

Veld	Type veld	Validatie	Default
kansactie_id	Encrypted nr	Let op: dit moet een encrypted id zijn, deze kan je via mergevelden/samenvoegvelden genereren	
kansactie_update_afspraak_status	Keuzelijst kansacties afspraak status		Als alleen deze waarde wordt meegegeven kijkt econobis naar de laatste afspraak (kansactie) van dit contact en wijzigt hier de status
kansactie_aanmaken	Keuzelijst Kansactie type		
kansactie_org_of_coach		contact id van coach of organisatie	
kansactie_omschrijving		Vrije tekst	

kansactie_status	keuzelijst kansactie status		Zie keuzelijst kansactie status
kansactie_datum_afspraak		yyyy-mm-dd hh:mm	
kansactie_opmerking_coach	Vrije tekst		
kansactie_opmerking_projectleider	Vrije tekst		
kansactie_opmerking_bewoner	Vrije tekst		
kansactie_opmerking_externe_partij	Vrije tekst		
kansactie_budgetaanvraag_bedrag	numeriek		
kansactie_budgetaanvraag_kosten_aanpassing	numeriek		
kansactie_update_afspraak_campagne	ID Campagne		Heeft effect op kansactie_update_afspraak_status, zal nu de status laatste afspraak van dit contact specifiek op deze campagne updaten
kansactie_update_afspraak_coach	Contact ID van Coach		Heeft effect op kansactie_update_afspraak_status, zal nu de status laatste afspraak van dit contact specifiek voor deze Coach updaten
kansactie_bijlage	Pdf jpg of png directe link naar bestand als waarde		Pdf jpg of png directe link naar bestand als waarde
kansactie_bijlage2			
kansactie_bijlage3			
kansactie_datum_afspraakpoging_1	datum	yyyy-mm-dd	
kansactie_datum_afspraakpoging_2			

kansactie_datum_afspraakpoging_3			
kansactie_datum_afgehandeld	Datum (tijd optioneel)	yyyy-mm-dd hh:mm	Refereert in een kansactie aan "Afspraak gedaan op"
kansactie_datum_uitgebracht			
kansactie_datum_akkoord_bewoner			
kansactie_datum_akkoord_projectleider			
kansactie_datum_akkoord_toekenning			
kansactie_datum_toekenning_in_behandeling			
kansactie_datum_uitgevoerd			
kansactie_bedrag_toekenning	numeriek	0,00 of 0	
kansactie_datum_vaststelling_in_behandeling			
kansactie_datum_akkoord_vaststelling			
kansactie_bedrag_vaststelling			
kansactie_afspraak_kalender_id	Numeriek		Alleen bij kansactie_aanmaken visit (en kansactie_org_of_coach is verplicht en kansactie_datum_afspraak verplicht
kansactie_kalender_duratie	Numeriek	1 tot 300 Als niet meegegeven wordt standaard aantal minuten van kalender gepakt	Alleen bij visit type kansactie kansactie_org_of_coach verplicht en kansactie_datum_afspraak verplicht Duratie wordt naar boven afgerond naar 30 minuten schaal.

			Dus duratie 1 min wordt 30 min. En 45 min wordt 60 min.
--	--	--	---

Keuzelijst Motivaties

ID	Waarde
1	Milieu
2	Comfort
3	Besparing

Keuzelijst Aanmeldingsbronnen

ID	Waarde
1	E-mail
2	Website
3	Evenement
4	Telefoon
5	Enquete
6	Energieloket
7	Digitaal energieloket
8	Mobiel Energieloket
9	Bewonersavond

Keuzelijst Interesses

id	Categorie
1	Vloerisolatie
2	Gevelisolatie
3	Dakisolatie
4	Isolatieglas
5	Kierdichting
6	Ventilatie
7	Cv-ketel
8	Warmtepomp
9	Biomassa

10	Warmte afgifte
11	Zonnepanelen
12	Zonneboiler
13	Opslag
14	Overig
15	Domotica
16	Leidingisolatie overig
17	Warm water toestel
18	Energiebespaaradvies
19	Energiebespaarcoaching
20	Energieconciërge

Keuzelijst Intake status

ID	Waarde
1	Open
2	Afgesloten met kans
3	Afgesloten zonder kans
4	In behandeling

Keuzelijst kansacties afspraak status

ref	status
default	Geen afspraak gemaakt
made	Afspraak gemaakt
done	Afspraak uitgevoerd
cancelled	Afspraak afgezegd
not-made	Geen afspraak kunnen maken

Keuzelijst kansacties types

id	Kansactie type
quotation-request	Offerteverzoek
visit	Bezoek
subsidy-request	Budgetaanvraag
redirection	Doorverwijzing

Keuzelijst maatregel

Maatregel id's vind je door in econobis in het linkermenu naar energiebesparing > maatregel te gaan dubbelklik op een maatregel en je vind in de URL het ID

Woningdossier velden

Veld	Type veld	Validatie	Default
woondossier_woningtype_id	Keuzelijst woningtype		
woondossier_bouwjaar			
woondossier_koophuis	1 = ja 0 = nee		
woondossier_gebruiksoppervlakte	Numeriek		
woondossier_energielabel_id	Keuzelijst Energie label		
woondossier_aantal_bouwlagen	Numeriek		
woondossier_status_energielabel_id	1 = voorlopig	2 = definitief	
woondossier_monument	1 = ja 0 = nee		
woondossier_daktype_id	Keuzelijst daktypes		
woondossier_maatregelen_datums_realisatie		Komma gescheiden	
woondossier_koophuis	1 = ja 0 = nee	Default =1	
woondossier_aantal_bewoners	Numeriek		
woondossier_verbruik_elektriciteit	numeriek		
woondossier_verbruik_gas	Numeriek		
woondossier_Stooktemperatuur	Keuzelijst stooktemp	Bij ongeldige of lege waarde komt altijd "weet ik niet" als optie	
woondossier_maatregelen_campagne_id	ID van campagne		Deze mag je 1 maal meegeven, alle woondossier specificaties (zie hieronder) worden onder

			deze campagne aangemaakt
woondossier_opbrengst_zonnepanelen	numeriek	Geen letters meegeven, alleen cijfers	

Als je via de api ook woondossier specificatie velden wilt doorgeven is hier speciale code voor nodig of diepe kennis van Wordpress/webhooks

De velden hiervoor zijn

woondossier_maatregelen_ids

woondossier_maatregelen_type_merken

woondossier_maatregelen_antwoorden

woondossier_maatregelen_status_ids

woondossier_maatregelen_verdieping_ids

woondossier_maatregelen_zijde_ids

De waarde van de bovenstaande 3 velden moeten komma gescheiden op dezelfde volgorde worden aangeboden, bijvoorbeeld

woondossier_maatregelen_ids:161, 127

woondossier_maatregelen_type_merken: Energieschakelaar broadcom, Ledlamp E14 Philips

woondossier_maatregelen_antwoorden:1,2

woondossier_maatregelen_status_ids: 1,1

Wij raden aan om contact op te nemen met Support@econobis.nl als je deze velden wilt doorsturen naar woondossier specificaties voor het bij houden van bestellingen/kleine maatregelen bij huisbezoek. In overleg kunnen wij een oplossing op maat doornemen.

Keuzelijst maatregel specificatie status ID's

id	status
1	Gewenst
2	Wordt gerealiseerd
3	Aanwezig
4	Onbekend
5	Kans gemaakt

Keuzelijst verdieping id

id	verdieping
----	------------

1	Begane grond
2	Eerste verdieping
3	Tweede verdieping

Keuzelijst zijde woning

id	zijde
1	Voor
2	Achter
3	Links
4	Rechts

Keuzelijst Woningtypes

id	woningtype
1	Vrijstaand
2	Hoekwoning
3	Tussenwoning
4	Appartement
5	Appartement VVE
6	Gehele tussenwoning
7	Beneden woning meerdere verdiepingen
8	2 onder 1 kap
9	onbekend

Keuzelijst Energielabels

id	Energielabel
1	A+++
2	A++
3	A+
4	A
5	B
6	C
7	D
8	E
9	F

10	G
11	Onbekend

Daktypes

id	Daktypes
1	Hellend dak met pannen
2	Hellend dak met bitumen
3	Hellend rietdak
4	Platdak
5	Geen dak

Keuzelijst Stooktemperatuur

id	Daktypes
temp-high	Hellend dak met pannen
temp-50	Hellend dak met bitumen
temp-low	Hellend rietdak
unsure	Weet ik niet

Keuzelijst Maatregelen

Maatregel id's vind je door in econobis in het linkermenu naar energiebesparing > maatregel te gaan dubbelklik op een maatregel en je vind in de URL het ID

Hier onder een moment opname:

id	Maatregel specifiek	Categorie
1	Isolatie van de vloer	Vloerisolatie
2	Isolatie van de bodem	Vloerisolatie
3	Isolatie van de bodem inclusief leidingisolatie	Vloerisolatie
4	Isolatie van de vloer inclusief leidingisolatie	Vloerisolatie
5	Leiding isolatie kruipruimte	Vloerisolatie
257	Vloerisolatie, meer info nodig	Vloerisolatie
6	Spouwmuurisolatie	Gevelisolatie
7	Gevel isolatie binnenzijde	Gevelisolatie
8	Gevel isolatie buitenzijde	Gevelisolatie
258	Muurisolatie, meer info nodig	Gevelisolatie
9	Isolatie hellend dak binnen	Dakisolatie
10	Isolatie hellend dak, buiten (vervangen dakpannen,...	Dakisolatie
11	Isolatie plat dak, buiten (op huidige dakbedekking...	Dakisolatie

12	Isolatie plat dak, buiten (vervanging huidige dakb...	Dakisolatie
13	Vegetatiedak	Dakisolatie
14	Isolatie zoldervloer, bovenop	Dakisolatie
15	Isolatie zoldervloer, tussen plafond	Dakisolatie
92	Dakisolatie algemeen	Dakisolatie
16	Glas-in-lood	Isolatieglas
17	Plaatsen isolatieglas, alleen beglazing	Isolatieglas
18	Plaatsen isolatieglas, inclusief kozijn	Isolatieglas
19	Plaatsen geïsoleerd kozijn met triple glas	Isolatieglas
20	Plaatsen achterzetbeglazing	Isolatieglas
93	HR++(+)	Isolatieglas
121	Isolerende beglazing	Isolatieglas
259	HR++ glas + kozijn	Isolatieglas
260	HR+++ glas + kozijn	Isolatieglas
21	Kierdichting ramen en deuren	Kierdichting
22	Kierdichting aansluiting kozijn en muur	Kierdichting
23	Kierdichting aansluiting dak en muur	Kierdichting
24	Kierdichting aansluiting nok	Kierdichting
25	Kierdichting kruipruimte, houten vloer	Kierdichting
261	Verbeteren kierdichting	Kierdichting
284	Besparen door kierdichting	Kierdichting
26	Ventilatie roosters	Ventilatie
27	Decentrale ventilatie met wtw	Ventilatie
28	Gebalanceerde ventilatie met wtw	Ventilatie
29	Vraag gestuurde mechanische ventilatie	Ventilatie
30	Gelijkstroom ventilatiebox	Ventilatie
115	Reinigen systeem	Ventilatie
272	Gebalanceerde ventilatie	Ventilatie
273	Decentrale mechanische ventilatie	Ventilatie
274	Vraaggestuurde ventilatie	Ventilatie
293	Ventilatie algemeen	Ventilatie
31	Bestaande HR ketel vervangen	CV-Ketel
32	HR ketel incl. afgifte systeem nieuw plaatsen	CV-Ketel
33	HR ketel nieuw plaatsen	CV-Ketel
286	Verbeteren van de verwarmingsinstallatie	CV-Ketel
290	Hybride CV-ketel	CV-Ketel
34	Hybride (bron lucht)	Warmtepomp
35	Volledig (bron lucht)	Warmtepomp
36	Volledig (bron bodem)	Warmtepomp
37	Volledig (bron ventilatielucht)	Warmtepomp
38	Warmtepompboiler (tbv tapwater)	Warmtepomp
118	Warmtenet	Warmtepomp
275	Hybride warmtepomp met buitenlucht	Warmtepomp
276	Hybride warmtepomp met ventilatielucht	Warmtepomp
277	Hybride warmtepomp met pvt panelen	Warmtepomp
278	Volledige warmtepomp met buitenlucht	Warmtepomp

279	Volledige warmtepomp met bodemwarmte	Warmtepomp
280	Volledige warmtepomp met pvt panelen	Warmtepomp
289	Warmtepomp algemeen	Warmtepomp
39	Pelletkachel	Biomassa
40	Houtkachel hoogrendement	Biomassa
41	Hoog temperatuur convectoren	Warmte Afgifte
42	Hoog temperatuur radiatoren	Warmte Afgifte
43	Laag temperatuur convectoren	Warmte Afgifte
44	Laag temperatuur radiatoren	Warmte Afgifte
45	Laag temperatuur vloerverwarming	Warmte Afgifte
46	Laag temperatuur wandverwarming	Warmte Afgifte
47	Stralingspanelen	Warmte Afgifte
48	Thermostaatknoppen	Warmte Afgifte
49	Waterzijdig inregelen	Warmte Afgifte
50	Luchtverwarming	Warmte Afgifte
51	Zone indeling	Warmte Afgifte
84	Radiatorfolie	Warmte Afgifte
114	Infraroodverwarming	Warmte Afgifte
285	Verbeteren van de radiatoren	Warmte Afgifte
292	Laag temperatuur verwarming algemeen	Warmte Afgifte
52	Zonnepanelen	Zonnepanelen
53	PVT	Zonneboiler
54	Zonneboiler voor verwarming	Zonneboiler
55	Zonneboiler voor warm tapwater	Zonneboiler
56	Zonneboiler voor warm tapwater en verwarming	Zonneboiler
57	Thermische opslag	Opslag
58	Batterij (huis/buurt)	Opslag
59	Koppeling elektrische auto	Opslag
60	PCM (phase change materials)	Opslag
61	Thermische opslag	Opslag
62	Thermochemische opslag	Opslag
63	Elektrische apparatuur	Overig
64	LED verlichting	Overig
65	Witgoed	Overig
66	Zonwering	Overig
94	Deurdrangers	Overig
95	Korter douchen	Overig
96	Thermostaat graadje lager	Overig
97	Bespaarbox	Overig
107	Energiebespaartegoed	Overig
120	Energiebespaartegoed 100 euro	Overig
255	Aanvraag verduurzamingsfonds	Overig
256	Overig uit Hoomdossier	Overig
282	Energiezuinige apparatuur	Overig
283	Energiezuinige installaties	Overig
287	Besparen op warm tapwater	Overig

288	Algemeen	Overig
291	Inductiekookplaat	Overig
67	Energiemanagement	Domotica
68	Internet aansturing apparatuur	Domotica
69	Monitoring	Domotica
70	Slimme thermostaat	Domotica
71	Standby verbruik beperken	Domotica
72	Weersafhankelijke regeling	Domotica
116	Energiedisplay	Domotica
73	Isolatie van leidingen anders dan in de kruipruimt...	Leidingisolatie overig
74	Spaardouche	Warm water toestel
75	Douche wtw	Warm water toestel
76	Hotfill	Warm water toestel
77	Electrische boiler	Warm water toestel
78	Recycle douche	Warm water toestel
79	Epa-w	Energiebespaaradvies
80	Expertadvies	Energiebespaaradvies
81	Nul-op-de-meter advies	Energiebespaaradvies
91	Webinar zonnepanelen	Energiebespaaradvies
100	Webinar isolatie	Energiebespaaradvies
101	Isolatieadvies	Energiebespaaradvies
105	Informatiebijeenkomst coöperatie	Energiebespaaradvies
106	Informatiebijeenkomst gemeente	Energiebespaaradvies
109	Webinar hybride warmtepompen	Energiebespaaradvies
117	EP-W	Energiebespaaradvies
124	Korter douchen	Energiebespaaradvies
125	Thermostaat graadje lager	Energiebespaaradvies
254	Webinar ventilatie	Energiebespaaradvies
295	Ondersteuning subsidieaanvraag	Energiebespaaradvies
296	Ondersteuning offertes beoordelen	Energiebespaaradvies
82	Keukentafelgesprek	Energiebespaarcoaching
83	Warmtescan	Energiebespaarcoaching
88	Online	Energiebespaarcoaching
89	Adviesgesprek gratis	Energiebespaarcoaching
90	Hoomdossier doe-het-zelf	Energiebespaarcoaching
98	Energiecoach	Energiebespaarcoaching
99	Woonwensencoach	Energiebespaarcoaching
102	CV check	Energiebespaarcoaching
103	CV check Doe het zelf	Energiebespaarcoaching
108	Handleiding	Energiebespaarcoaching
110	Spouwmuurcheck	Energiebespaarcoaching
111	CO-2 meting	Energiebespaarcoaching
112	Earn-E	Energiebespaarcoaching
85	Huisbezoek	Energieconciërge
86	Online	Energieconciërge
87	Voucher	Energieconciërge

104	Huisbezoek E-team	Energieconciërge
113	Warmtebeeld	Energieconciërge
119	Klimaatklusser	Energieconciërge
122	Energierkening	Energieconciërge
123	Schouw	Woningopname
126	LED verlichting	Lampen
127	Lamp type 1	Lampen
128	Lamp type 2	Lampen
129	Lamp type 3	Lampen
130	Lamp type 4	Lampen
131	Lamp type 5	Lampen
132	Lamp type 6	Lampen
133	Lamp type 7	Lampen
134	Lamp type 8	Lampen
135	Lamp type 9	Lampen
136	Lamp type 10	Lampen
137	Lamp type 11	Lampen
138	Lamp type 12	Lampen
139	Lamp type 13	Lampen
140	Lamp type 14	Lampen
141	Lamp type 15	Lampen
142	Lamp type 16	Lampen
143	Lamp type 17	Lampen
144	Lamp type 18	Lampen
145	Lamp type 19	Lampen
146	Lamp type 20	Lampen
147	Lamp type 21	Lampen
148	Lamp type 22	Lampen
149	Lamp type 23	Lampen
150	Lamp type 24	Lampen
151	Lamp type 25	Lampen
281	Besparen met verlichting	Lampen
152	Radiatorfolie	Kleine Maatregel
153	Deurdrangers	Kleine Maatregel
154	Bespaarbox	Kleine Maatregel
155	Spaardouche	Kleine Maatregel
156	Glasfolie	Kleine Maatregel
157	Glasfolie type 2	Kleine Maatregel
158	Glasfolie type 3	Kleine Maatregel
159	Glasfolie type 4	Kleine Maatregel
160	Glasfolie type 5	Kleine Maatregel
161	Schakelmateriaal	Kleine Maatregel
162	Schakelmateriaal type 2	Kleine Maatregel
163	Schakelmateriaal type 3	Kleine Maatregel
164	Schakelmateriaal type 4	Kleine Maatregel
165	Schakelmateriaal type 5	Kleine Maatregel

166	Kleding	Kleine Maatregel
167	Kleding type 2	Kleine Maatregel
168	Kleding type 3	Kleine Maatregel
169	Kleding type 4	Kleine Maatregel
170	Kleding type 5	Kleine Maatregel
171	Ventilatioerooster	Kleine Maatregel
172	Ventilatioerooster type 2	Kleine Maatregel
173	Ventilatioerooster type 3	Kleine Maatregel
174	Ventilatioerooster type 4	Kleine Maatregel
175	Ventilatioerooster type 5	Kleine Maatregel
176	Radiatorventilator	Kleine Maatregel
177	Radiatorventilator type 2	Kleine Maatregel
178	Radiatorventilator type 3	Kleine Maatregel
179	Radiatorventilator type 4	Kleine Maatregel
180	Radiatorventilator type 5	Kleine Maatregel
181	Tochtstrip of band	Kleine Maatregel
182	Tochtstrip of band type 2	Kleine Maatregel
183	Tochtstrip of band type 3	Kleine Maatregel
184	Tochtstrip of band type 4	Kleine Maatregel
185	Tochtstrip of band type 5	Kleine Maatregel
186	Brievenbusborstel	Kleine Maatregel
187	Brievenbusborstel type 2	Kleine Maatregel
188	Brievenbusborstel type 3	Kleine Maatregel
189	Brievenbusborstel type 4	Kleine Maatregel
190	Brievenbusborstel type 5	Kleine Maatregel
191	Gordijnen type 1	Kleine Maatregel
192	Gordijnen type 2	Kleine Maatregel
193	Tape type 1	Kleine Maatregel
194	Tape type 2	Kleine Maatregel
195	Tape type 3	Kleine Maatregel
196	Tape type 4	Kleine Maatregel
197	Tape type 5	Kleine Maatregel
198	Dorpelprofiel type 1	Kleine Maatregel
199	Dorpelprofiel type 2	Kleine Maatregel
200	Dorpelprofiel type 3	Kleine Maatregel
201	Dorpelprofiel type 4	Kleine Maatregel
202	Dorpelprofiel type 5	Kleine Maatregel
203	Doorstroombegrenzer	Kleine Maatregel
204	Douchetimer / zandloper	Kleine Maatregel
205	Waardebon	Kleine Maatregel
206	Waardebon type 2	Kleine Maatregel
207	Waardebon type 3	Kleine Maatregel
208	Waardebon type 4	Kleine Maatregel
209	Waardebon type 5	Kleine Maatregel
210	Waardebon type 6	Kleine Maatregel
211	Waardebon type 7	Kleine Maatregel

212	Waardebon type 8	Kleine Maatregel
213	Waardebon type 9	Kleine Maatregel
214	Waardebon type 10	Kleine Maatregel
215	Spaardouche type 2	Kleine Maatregel
216	Spaardouche type 3	Kleine Maatregel
217	Spaardouche type 4	Kleine Maatregel
218	Spaardouche type 5	Kleine Maatregel
219	Schakelmateriaal type 6	Kleine Maatregel
220	Schakelmateriaal type 7	Kleine Maatregel
221	Schakelmateriaal type 8	Kleine Maatregel
222	Schakelmateriaal type 9	Kleine Maatregel
223	Schakelmateriaal type 10	Kleine Maatregel
224	Schakelmateriaal type 6	Kleine Maatregel
225	Schakelmateriaal type 7	Kleine Maatregel
226	Schakelmateriaal type 8	Kleine Maatregel
227	Schakelmateriaal type 9	Kleine Maatregel
228	Schakelmateriaal type 10	Kleine Maatregel
229	Thermometer	Kleine Maatregel
230	Thermometer type 2	Kleine Maatregel
231	Thermometer type 3	Kleine Maatregel
232	Thermometer type 4	Kleine Maatregel
233	Thermometer type 5	Kleine Maatregel
234	Deursluiters	Kleine Maatregel
235	Deursluiters type 2	Kleine Maatregel
236	Deursluiters type 3	Kleine Maatregel
237	Deursluiters type 4	Kleine Maatregel
238	Deursluiters type 5	Kleine Maatregel
239	Buisisolatie	Kleine Maatregel
240	Buisisolatie type 2	Kleine Maatregel
241	Buisisolatie type 3	Kleine Maatregel
242	Buisisolatie type 4	Kleine Maatregel
243	Buisisolatie type 5	Kleine Maatregel
244	Buisisolatie type 6	Kleine Maatregel
245	Buisisolatie type 7	Kleine Maatregel
246	Buisisolatie type 8	Kleine Maatregel
247	Buisisolatie type 9	Kleine Maatregel
248	Buisisolatie type 10	Kleine Maatregel
249	Thermostaat	Kleine Maatregel
250	Thermostaat type 2	Kleine Maatregel
251	Thermostaat type 3	Kleine Maatregel
252	Thermostaat type 4	Kleine Maatregel
253	Thermostaat type 5	Kleine Maatregel
262	Voegwerk repareren	Onderhoud
263	Metselwerk reinigen	Onderhoud
264	Gevelimpregnatie	Onderhoud
265	Gevelschilderwerk (stuc- of metselwerk)	Onderhoud

266	Gevelschilderwerk (hout)	Onderhoud
267	Dakpannen vervangen	Onderhoud
268	Dakbedekking vervangen	Onderhoud
269	Dakreparatie	Onderhoud
270	Zinkwerk schuin dak	Onderhoud
271	Zinkwerk plat dak	Onderhoud
294	Elektrische deelauto	Mobiliteit

Order velden

Veld	Type veld	Validatie	Default
order_product_id	ID van product	Bij geen geldige waarde wordt order aanmaken overgeslagen	
order_aantal	Getal	Bij geen geldig getal, default naar 1	
order_variabele_prijs	Getal 2 cijfers achter komma	Alleen meegeven bij producten die een variabele prijs heeft	0,00 indien product variabele prijs heeft
order_betaalwijze_id	Keuzelijst Betaalwijze	Bij geen geldig id wordt betaalwijze van product toegepast	
order_status_id	Keuzelijst order status	Bij geen geldig id wordt default toegepast	concept
order_begindatum	Datum (YYYY-MM-DD)	Bij geen geldige of lege datum wordt default toegepast	Datum van vandaag
order_aanvraagdatum	Datum (YYYY-MM-DD)	Moet geldige datum zijn als deze is meegegeven	Leeg
order_nota_frequentie_id	Keuzelijst Order Frequentie	Bij geen geldig id wordt default toegepast	

order_volgende_nota_datum	Datum (YYYY-MM-DD)	Bij geen geldige of lege datum wordt default toegepast	Datum van vandaag
order_eerste_notadatum_start_op	Datum (YYYY-MM-DD)	Dit is de datum die getoond wordt op een order al periode dus bij een jaarlijkse order van lidmaatschap als je hier 2025-01-01 mee stuurt is de periode van 1 januari 2025 tot 31 december 2025	
order_betreft	Tekst		
order_opmerking	Tekst		

Product

Deze waarden zijn per coöperatie verschillend. De ID staat in de Url van het product in Econobis. Zie voorbeeld bij Project hoe je de ID verkrijgt.

Keuzelijst Betaalwijze

ID	Waarde
collection	Incasso
transfer	Overboeken

Keuzelijst Order status

ID	Waarde
concept	Concept
active	Actief
closed	Beëindigd

Keuzelijst Order frequentie

ID	Waarde
once	Eenmalig
monthly	Maandelijks
quarterly	Per kwartaal

half-year	Per half jaar
yearly	Per jaar

Taak velden

Veld	Type veld	Validatie	Default
taak_opmerkingen	Vrije tekst		Dit veld wordt in de taak opgenomen
taak_einddatum	Datum (YYYY-MM-DD)	Bij geen geldige of lege datum wordt default toegepast	Datum van vandaag
taak_afgehandeld	Getal	1 = ja 0 = nee	
verantwoordelijke_gebruiker_id	Getal	Moet geldige waarde van ID van gebruiker zijn	Indien niet ingevuld dan wordt de verantwoordelijke gebruiker die op het webformulier in Econobis gebruikt
verantwoordelijke_team_id	Getal	Moet geldige waarde van ID van team zijn	Indien niet ingevuld dan wordt de verantwoordelijke gebruiker die op het webformulier in Econobis gebruikt
taak_dagen_einddatum	Getal		De waarde wordt bij huidige datum opgeteld. Dat wordt de einddatum

taak_type_id	Keuzelijst Taak types (maar één optie mogelijkheid)	Ongeldige opties worden genegeerd	
taak_campagne_id	Getal	Moet geldige waarde van ID van campagne zijn	
taak_aantal	Vrije tekst		
taak_advies	Vrije tekst		
taak_conceptovereenkomst	Vrije tekst		
taak_lid	Vrije tekst		
taak_bedrijf	Vrije tekst		
taak_naam_bedrijf	Vrije tekst		
taak_energiemaatschappij	Vrije tekst		
taak_akkoord	Vrije tekst		
taak_later_bellen	Vrije tekst		
taak_lid_worden	Vrije tekst		
taak overstappen	Vrije tekst		
taak_jeugdlid	Vrije tekst		
taak_wettelijk_vertegenwoordiger_naam	Vrije tekst		
taak_wettelijk_vertegenwoordiger_telefoonnummer	Vrije tekst		
taak_wettelijk_vertegenwoordiger_emailadres	Vrije tekst		
taak_tijdstip_bellen	Vrije tekst		
taak_jaarverbruik_kwh	Vrije tekst		
taak_bestemd_voor	Vrije tekst		
taak_wil_voorinschrijven	Vrije tekst		
taak_wil_informatie_energiebesparing	Vrije tekst		
taak_aantal_panellen	Vrije tekst		
taak_verzendwijze	Vrije tekst		

Keuzelijst taak types

id	Waarde
1	Bellen
2	E-mail
3	Offerte maken
4	Contactmoment
5	Overige
6	Webformulier
7	Intern overleg
9	Aanmelding
10	Advies Gesprek
11	Nota maken
12	Informatie toesturen
13	Bezoek
14	Overstap energie leverancier
15	Controleer contactgegevens
16	Hoomdossier quickscan
17	Adreswijziging deelnemer
18	Nazorg
19	Subsidieaanvraag

Gas en Electra verbruik/aanbieding

Deze gegevens kunnen op dit moment alleen via de API naar Econobis worden verzonden en via een Download bij contacten worden opgehaald. Om deze download knoppen zichtbaar te maken kan je bij instellingen > cooperatie > “Gebruik export energieverbruik tarieven en verbruik” aanzetten

Indien verbruik reeds voorkomt bij adres met zelfde begin/einddatum voor elektriciteit/gas, dan zullen bestaande elektriciteit/gas gegevens worden bijgewerkt.

Zoniet, dan zal er gecontroleerd worden of begin/einddatum periode voor elektriciteit/gas overlapt met een andere begin/einddatum periode voor electriciteit bij betreffende adres.

Bij overlap zal er niets worden verwerkt. Bij geen overlap zullen gegevens nieuw toegevoegd worden.

Gas

Veld	Type veld	Validatie	Default
verbruik_gas_begindatum	Datum (YYYY-MM-DD)	Verplicht veld voor gas	
verbruik_gas_einddatum	Datum (YYYY-MM-DD)	Verplicht veld voor gas	
verbruik_gas_verbruik_m3	Getal, geen decimalen		
verbruik_gas voorgesteld_tarief_vast	Getal tot max 2 decimalen	Mag als geheel getal of met komma geschieden	
verbruik_gas voorgesteld_tarief_variabel	Getal tot max 2 decimalen	Mag als geheel getal of met komma geschieden	
verbruik_gas_variabele_kosten	Getal tot max 2 decimalen	Mag als geheel getal of met komma geschieden	
verbruik_gas_vaste_kosten	Getal tot max 2 decimalen	Mag als geheel getal of met komma geschieden	

Electra

Veld	Type veld	Validatie	Default
verbruik_electriciteit_begindatum	Datum (YYYY-MM-DD)	Verplicht veld voor electra	
verbruik_electriciteit_einddatum	Datum (YYYY-MM-DD)	Verplicht veld voor electra	
verbruik_electriciteit_verbruik_hoog	Getal, geen decimalen		
verbruik_electriciteit_verbruik_laag	Getal, geen decimalen		
verbruik_electriciteit_terug_hoog	Getal, geen decimalen		

verbruik_electriciteit_terug_laag	Getal, geen decimalen		
verbruik_electriciteit voorgesteld_tarief_v ariabel_hoog	Getal tot max 2 decimalen	Mag als geheel getal of met komma geschieden	
verbruik_electriciteit voorgesteld_tarief_v ast_hoog	Getal tot max 2 decimalen	Mag als geheel getal of met komma geschieden	
verbruik_electriciteit voorgesteld_tarief_v ast_laag	Getal tot max 2 decimalen	Mag als geheel getal of met komma geschieden	
verbruik_electriciteit voorgesteld_tarief_v ariabel_laag	Getal tot max 2 decimalen	Mag als geheel getal of met komma geschieden	
verbruik_electriciteit_variabele_kosten_ho og	Getal tot max 2 decimalen	Mag als geheel getal of met komma geschieden	
verbruik_electriciteit_variabele_kosten_laa g	Getal tot max 2 decimalen	Mag als geheel getal of met komma geschieden	
verbruik_electriciteit_vaste_kosten_hoog	Getal tot max 2 decimalen	Mag als geheel getal of met komma geschieden	
verbruik_electriciteit_vaste_kosten_laag	Getal tot max 2 decimalen	Mag als geheel getal of met komma geschieden	


Vrije velden

Om de vrije velden in Econobis te vullen moet je bij Instellingen -> Vrije velden bij het vrije veld dat je via webformulieren wil laten vullen het veld "Wijzig veldnaam webformulier" invullen. De naam mag alleen kleine letters, cijfers of een underscore bevatten. Bijvoorbeeld aantal_panellen. Als dit veld op het onderdeel adressen is dan wordt de webformulier veldnaam automatisch adres_aantal_panellen.

De door Econobis aangemaakte veldnaam kan je in jouw webformulier opnemen. Let er op dat alleen valide waardes geaccepteerd worden. De waarde van een vrij veld van het type Integer mag geen tekst bevatten. (Dus bij vrije velden met type numeriek alleen nummers mee sturen of vrije velden met masker aa99aa alleen 2 letters 2 cijfers 2 letters)

In onderstaand voorbeeld mag je dus via waarde adres_kleur_voordeur via de api de waarde rood meesturen.

Als op een later moment voor ditzelfde contact bij adres_kleur_voordeur de waarde zwart wordt meegegeven zal de waarde rood worden overschreven.



The screenshot shows the Econobis web interface for configuring a free field. The browser address bar shows 'test.econobis.nl/#/vrije-velden/2'. The page title is 'Vrij veld: Adressen / Kleur voordeur'. The configuration form includes the following fields and options:

- Op onderdeel:** Adressen (dropdown)
- Veldnaam:** Kleur voordeur
- Zichtbaar in portaal:** ☒
- Standaard waarde:** (empty text box)
- Volgorde:** 5
- Veldnaam webformulier:** adres_voordeurkleur
- Type:** Korte tekst (dropdown)
- Verplicht:** ☒
- Aan te passen in portaal:** ☒
- Exporteerbaar:** ☒
- Wijzig veldnaam webformulier:** voordeurkleur
- Masker:** aaggaa
- Legenda:**
 - g = nummer
 - a = letter
 - x = nummer / letter
 - Alle andere karakters zullen letterlijk moeten worden gebruikt
- Voorbeeld:**
 - en: 123-760
 - 999-999 3q2/887w
 - 9ag/999a 987-65-
 - 999-99- 4329
 - 9999 12.qq.12aw.
 - xx.xx.xxxx.x 3r
 - x

Buttons at the bottom right: Sluiten, Opslaan.

Voor vrije velden op adres niveau update hij bij een contact het vrije veld van het primaire adres.

Ontdubbelen koppelen aan reeds bestaand contact

Als er de gegevens van een formulier word ingeschoten in Econobis dan wordt er gecontroleerd of het contact reeds aanwezig is.



Om te controleren of een contact al in Econobis voorkomt wordt het onderstaande schema gebruikt:


Is het adres identiek? (adres = postcode, huisnummer, huisnummer toevoeging)					
Nee		Ja			
Is het mailadres identiek?		Het adres is identiek of leeg. Is het mailadres identiek?			

Nee	Ja		Nee	Ja	
Nieuw contact in Econobis	Koppelen aan contact met laagste ID en Taak aanmaken dat contact gecontroleerd moet worden		Is de eerste letter van de voornaam identiek en is achternaam in Econobis 100% identiek*?	Is de eerste letter van de voornaam identiek of een van beide leeg? en is achternaam in Econobis 100% identiek*?	
			Nee (ander contact)	Ja	Nee
			Nieuw contact aanmaken plus Taak Econobis -> uitzoeken of er een nieuwe contactpersoon nodig is (evt met verbinding 'huisgenoot')	Match, Email adres aan contact toevoegen	Koppelen aan contact plus Taak Econobis -> uitzoeken of er een nieuwe contactpersoon nodig is (evt met verbinding 'huisgenoot')
Nieuw contact	Adres en taak koppelen		Nieuw contact + taak	Taak aanmaken email plus naam controleren	Taak aanmaken naam controleren
			*Achternaam Jansen en Achternaam Jansen – Berkenhof is niet identiek als dubbele achternaam in 1 veld is ingevoerd via API		
			*Bijvoorbeeld : Tussenvoegsel moet als apart veld gedefinieerd worden in api. (achternaam van Vliet is niet hetzelfde als "Vliet")		

Voorbeeldinstellingen

Voorbeeld instellingen Gravity forms





Voorbeeld formulier contact form 7

<label>Voornaam* </label>

[text* voornaam placeholder "Voornaam"]

<label>Tussenvoegsel </label>

[text tussenvoegsel placeholder "Tussenvoegsel"]

<label>Achternaam* </label>

[text* achternaam placeholder "Achternaam"]

<label>Straat </label>

[text adres_straat placeholder "Adres"]

<label>Huisnummer </label>

[number adres_huisnummer placeholder "Huisnummer"]

<label>Toevoeging </label>

[text adres_toevoeging placeholder "Huisnummer toevoeging"]

<label>Postcode </label>

[text adres_postcode placeholder "Postcode"]

<label>Plaatsnaam </label>

[text* adres_plaats placeholder "Woonplaats"]

<label>E-mail* </label>

[email* emailadres placeholder "E-mail"]

<label>Telefoonnummer</label>

[text telefoonnummer placeholder "Telefoon"]

<label>Opmerkingen</label>

[textarea intake_opmerkingen_bewoner placeholder "Extra informatie en/of vragen:"]

[checkbox* checkbox-949 use_label_element "Ik stem in met het privacybeleid"] privacybeleid

[hidden de /privacybeleid/ vervangen door link naar jullie privacybeleid deze regel kan je weghalen]

[radio woondossier_koophuis "Koophuis|1" "Huurhuis|0"]

[radio contact_groep_ids "nieuwsbrief ontvangen|290" "geen nieuwsbrief gewenst|0"]

[hidden 290 vervangen door het ID van de statische groep die bij jullie de "nieuwsbrief" groep is in econobis. Je kan het ID vinden door de groep te openen en in je internet adresbalk te kijken. deze regel kan je weghalen]

[hidden intake_campagne_id "7"]

[hidden het cijfer 7 bij intake campagne id vervangen door het ID van de campagne waarin de intake moet worden aangemaakt deze vind je in de adresbalk bij energiebesparing de campagne te openen in het menu in econobis. deze regel kan je weghalen]

[hidden intake_interesse_ids "20"]

[hidden intake_maatregel_ids "85"]

[hidden intake_status_id 1]

[hidden akkoord_privacybeleid "1"]

<button class="btn pull-left" >Verstuur</button>

Data sent to Webhook

We will send your form data as below:

```
{
  "voornaam": "??????",
  "tussenvoegsel": "??????",
  "achternaam": "??????",
  "adres_straat": "??????",
  "adres_huisnummer": "??????",
  "adres_toevoeging": "??????",
  "adres_postcode": "??????",
  "adres_plaats": "??????",
  "emailadres": "??????",
  "telefoonnummer": "??????",
  "intake_opmerkingen_bewoner": "??????",
  "checkbox-949": "??????",
  "de": "??????",
  "woondossier_koophuis": "??????",
  "contact_groep_ids": "??????",
  "intake_campagne_id": "??????",
  "het": "??????",
  "intake_interesse_ids": "??????",
  "intake_maatregel_ids": "??????",
  "intake_status_id": "??????",
  "akkoord_privacybeleid": "??????"
}
```

De "het" en "de" in dit voorbeeld doen niets (deze zijn uitleg in de code die was toegevoegd).

Toelichting

In bovenstaande voorbeeld wordt de nieuwsbrief radio knop gebruikt om aan groep 290 of groep 0 (geen groep) te koppelen. uiteraard kan je ook gewoon een [hidden contact_groep_ids "85"] meegeven i.p.v. dit aan een multiple choice keuze (meerdere groepen) te hangen.

Houd er rekening mee dat je contact_groep_ids maar 1 maal mag meegeven in Contact Form 7 en als je meer groepen wil toevoegen dit met komma moet worden aangegeven, dus bijvoorbeeld [hidden contact_groep_ids "85,86"]

Er is ook nog een API verzoek mogelijk voor groep toevoegen op basis van de naam van de groep met de code [contact_groep], die zou je eventueel kunnen gebruiken om nog aan 1 andere groep toe te voegen. De naam van de groep in de instellingen van het formulier moet dan identiek zijn aan de naam van de groep in Econobis.